

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015

e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 670034, РОССИЯ, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Революции 1905 года, дом 36, тел.: , e-mail: ; 671841, РОССИЯ, Респ Бурятия, Кяхтинский р-н, г Кяхта, ул Пролетарская, дом 14, тел.: , e-mail: ; 670047, РОССИЯ, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Спартака, дом 5, тел.: , e-mail: ; 670013, РОССИЯ, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская, дом 45Б, тел.: , e-mail: ; 671610, РОССИЯ, Респ Бурятия, Баргузинский р-н, с Баргузин, ул Братьев Козулиных, д. 69, тел.: , e-mail: ; 671950, РОССИЯ, Респ Бурятия, Закаменский р-н, г Закаменск, ул Больничная, дом 6, тел.: , e-mail: ; 671010, РОССИЯ, Респ Бурятия, Тункинский р-н, с Кырен, ул Каландаришвили, дом 20, тел.: , e-mail: ; 671260, РОССИЯ, Респ Бурятия, Прибайкальский р-н, с Турунтаево, у. 1 квартал, дом № 5, тел.: , e-mail: ; 670920, РОССИЯ, Респ Бурятия, Джидинский р-н, с Петропавловка, ул Кирова, дом 6, тел.: , e-mail: ; 671310, РОССИЯ, Респ Бурятия, Заиграевский р-н, пгт Заиграево, ул Ленина, дом № 44, тел.: , e-mail: ; 671160, РОССИЯ, Респ Бурятия, Селенгинский р-н, г Гусиноозерск, ул Школьная, дом 26, тел.: , e-mail: ; 671450, РОССИЯ, Респ Бурятия, Кижингинский р-н, с Кижинга, ул Шолотская, дом № 2, тел.: , e-mail: ; 671200, РОССИЯ, Респ Бурятия, Кабанский р-н, с Кабанск, пер Больничный, дом 1, тел.: , e-mail: ; 671340, РОССИЯ, Респ Бурятия, Мухоршибирский р-н, с Мухоршибирь, ул 30 лет Победы, дом 12, тел.: , e-mail: ; 671360, РОССИЯ, Респ Бурятия, Бичурский р-н, с Бичура, ул Советская, дом № 38, тел.: , e-mail: ; 671841, РОССИЯ, Респ Бурятия, Кяхтинский р-н, г Кяхта, ул Пролетарская, дом 9, тел.: , e-mail: ; 671050, РОССИЯ, Респ Бурятия, Иволгинский р-н, с Иволгинск, ул Партизанская, дом № 77, тел.: , e-mail: ; 671410, РОССИЯ, Респ Бурятия, Хоринский р-н, с Хоринск, ул Октябрьская, здание 67А, тел.: , e-mail: ; 671430, РОССИЯ, Респ Бурятия, Еравнинский р-н, с Сосново-Озерское, ул Первомайская, дом 145, тел.: , e-mail: ; 671430, РОССИЯ, Респ Бурятия, Еравнинский р-н, с Сосново-Озерское, ул Первомайская, д. 145А, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по качеству, заместитель руководителя
ИЛЦ



Н.С. Никольшеева

Н.С. Никольшеева

04.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/20492-23 от 04.10.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, Г. УЛАН-УДЭ, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ Д. 60
Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ", дом творчества, сан узел, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60, -60"А"

5. Условия отбора:

Дата отбора: 28.09.2023

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Протокол испытаний № 03-01/20492-23 от 04.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2023 11:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК/2023 от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 03-01/20492-9-2.02-1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	6560

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория в Заиграевском районе Образец поступил 28.09.2023 11:50 Место осуществления деятельности: 671310, РОССИЯ, Респ Бурятия, Заиграевский р-н, пгт Заиграево, ул Ленина, дом № 44 дата начала испытаний 28.09.2023 13:00, дата окончания испытаний 02.10.2023 16:23				
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.09.2023 11:50 Место осуществления деятельности: 670034, РОССИЯ, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Революции 1905 года, дом 36 дата начала испытаний 28.09.2023 12:00, дата окончания испытаний 02.10.2023 15:25				
1	E.coli	-	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Л.В. Гармаева,
Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 03-01/20492-23 от 04.10.2023

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 36
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель


(подпись)

4 октября 2023 г.

Никольшеева Н.С.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.16829 от 4 октября 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"

Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"

Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 47 квартал, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.09.2023 в 10:00

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2023 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (19) Производственный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023

Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

8. Код образца (пробы), индекс: 23.16829 .1


Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 28.09.2023 11:50 дата начала испытаний 28.09.2023 13:00 дата окончания проведения испытаний 02.10.2023 10:24						
Дом творчества кабинет № 6						
16829/1	Смыв с ручки дверной	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п 10.2
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п 10.4
Дом творчества кабинет № 7						
16829/2	Смыв со стола ученического	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п 10.2
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п 10.4
Дом творчества туалет детский						
16829/3	Смыв с бачка унитаза	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п 10.2
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п 10.4
ФИО проводившего исследования: Бужгеева А. А., врач-паразитолог						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:



Гармаева Л. В.

помощник врача по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389032

Владелец Антипова Наталья Юрьевна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025