



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия**

г. Улан-Удэ  
(место составления акта)

«21» декабря 2017 г., 09 час.00 мин.  
(дата составления акта, время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 488

В период времени с 10 час. 00 мин. 07.12.2017 до 09 час. 00 мин. 21.12.2017 по адресу: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 60 в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом творчества Октябрьского района города Улан-Удэ» (место проведения проверки), на основании распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Скосырской И.Н. №488 от 05.12.2017 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) была проведена внеплановая, выездная проверка (плановая/внеплановая, документарная/выездная) в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом творчества Октябрьского района города Улан-Удэ" (далее МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района») (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 07.12.2017 по 21.12.2017, 11 рабочих дней (рабочих дней/часов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ознакомлена с распоряжением о проведении проверки 06.12.2017 в 10 часов 00 минут  
дата, время

Директор МБУ ДО «Дом творчества  
Октябрьского района»  
должность

подпись

Антипова Н.И.О.  
фамилии, инициалы

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист- эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Дугарова Соелма Цыреновна

Участвующие лица: Гадьянэ Б.Б. – заведующий отделения санэпидэкспертизы по гигиене источников ионизирующего и неионизирующего излучения с лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Цырендашиева Б. Е. – помощник санитарного врача отделения санэпидэкспертизы по охране здоровья детей и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ», аттестат аккредитации № ГСЭН RU ЦОА 083 от 19 октября 2011 г. выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Зарегистрирован в Государственном реестре № PA.RU.516360 от 25.08.2015.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,



отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая хозяйством МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района» Болобнова Ольга Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая выездная проверка проведена с целью реализации соблюдения законодательства в сфере санитарного законодательства, на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 933 от 12.10.2017 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних елок для детей», изданного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 09.10.2017 № ОГ-П12-6686.

Учреждение основано в 1953 году. Реализуются образовательные программы по следующим направлениям деятельности: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, техническое. Режим работы: с 8:00 до 20:00, ежедневно.

Системы водоснабжения, канализации, отопления - централизованные. Освещение совмещенное естественное и искусственное. Вентиляция - естественная, имеется кондиционер в приспособленном актовом зале.

Для организации питьевого режима установлен в вестибюле проточный кулер «Пурифаейр», обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении, имеется достаточное количество чистой посуды (одноразовых стаканчиков - в фойе), а также держатель для одноразовых стаканчиков; контейнер - для сбора использованной посуды одноразового применения.

Новогодние мероприятия проводятся с 19.12.2017 по 05.01.2018. Всего запланировано 54 мероприятия.

Учреждение МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района» размещено в пристрое и в цокольном этаже 5-го этажного кирпичного жилого дома, в котором расположены приспособленный актовый зал, 3 учебных класса, кабинет директора, учительская, санитарные узлы для мальчиков и девочек и персонала (оборудованы мылом, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, салфетками для рук), для переодевания артистов предусмотрена гримерная, гардероб, для переодевания гостей - раздевальная, что не противоречит п.1.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14).

Мусоросборники установлены на бетонированной площадке в жилом массиве, на расстоянии более 15 м от окон и дверей здания. Представлен договор о взаимодействии б/н от 24.04.2017.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств 3 раза в день при открытых форточках, в конце рабочего дня - генеральная уборка, представлен график уборок в период новогодних мероприятий. Условия для проветривания приспособленного актового зала имеются, окна и фрамуги функционируют во всех помещениях, имеется график проветривания. Моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Инструкции по обработке и разведению дезинфицирующих средств вывешены. Медицинская аптечка для оказания первой помощи укомплектована.

Штат работников по адресу: г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 60 в соответствии с прилагаемым списком: 20 человек, представлено 20 личных медицинских книжек установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуске к работе.



08.12.2017 протоколом взятия образцов проведен отбор проб питьевой воды, дезинфицирующих средств для проведения лабораторных исследований на соответствие нормативных документов. 11.12.2017 проведены измерения показателей микроклимата, освещенности.

Образец пробы воды питьевой из разводящей сети централизованного водоснабжения (распределительная сеть) по органолептическим, санитарно-химическим, бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается протоколом № 37142 от 14.12.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»;

Образец пробы дезинфицирующего рабочего раствора 0,015 % «Жавилар Эффект», дата изготовления 07.12.2017, объем партии 4,8 л. не соответствует требованиям инструкции № 03/09 по применению дез.средства «Жавилар Эффект», что подтверждается протоколом № 37153 от 12.12.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»;

Образец пробы дезинфицирующего средства «Жавилар Эффект» в таблетках, дата изготовления 24.06.2016, объем партии 200 шт. соответствует требованиям инструкции № 03/09 «Жавилар Эффект» по применению дез.средства «Жавилар Эффект», что подтверждается протоколом № 37152 от 12.12.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»;

По результатам измерений параметры микроклимата в актовом зале соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, что подтверждается протоколом № 18635 от 13.12.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»;

По результатам измерений параметры искусственного освещения в актовом зале соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, что подтверждается протоколом № 18636 от 13.12.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в нарушение ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 предусматривающего, что использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению, фактически дезинфицирующее средство «Жавилар Эффект» не используется в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией, так, по результатам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ (протокол №37153 от 12.12.2017) содержание активного хлора в дезинфицирующем растворе «Жавилар Эффект» равна 0,03%, при величине допустимого уровня- 0,015 %).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

представителя)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного



Лицам, на которые возлагается ответственность за выявленные правонарушения (их должность, фио, тел.) заведующей хозяйством Болобновой О.В. явиться для составления протокола об административных правонарушениях в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б, остановка «Товары Бурятии», каб. №103 в «14» часов «00» минут «21» декабря 2017 г. При себе иметь паспорт.

Заведующая хозяйством  
МБУ ДО «ДТОР»  
должность


  
подпись

Болобнова О.В.  
фамилии, инициалы

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 488 от 05.12.2017, протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», список сотрудников, график новогодних представлений, договор о взаимодействии б/н от 24.04.2017.


Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в 09 час. 00 мин. 21.12.2017.  
Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по РБ  
(должность)


  
(подпись) Дугарова С.С.  
(ФИО)

Участвующие лица:

Заведующий отделения санэпидэкспертизы  
по гигиене источников ионизирующего  
и неионизирующего излучения с  
лабораториями ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

  
Гадьянов Б.Б.

Помощник санитарного врача отделения  
санэпидэкспертизы по охране здоровья детей  
и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ в РБ»

  
Цырендашиева Б.Е.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представител(и) юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавши(е)й при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки ознакомлен(ы).


Заведующая хозяйством  
МБУ ДО «ДТОР»  
должность

  
подпись

Болобнова О.В.  
фамилии, инициалы

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а) :

Заведующая хозяйством  
МБУ ДО «ДТОР»  
должность

  
подпись

Болобнова О.В.  
фамилии, инициалы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » 12 2017 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Антипова Наталья Юрьевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022