

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел-факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: ic@zhs.gov.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИИЦ/Заместитель,

(подпись)

30 марта 2023 г.

Васильева Д.Д.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11.5700 от 30 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Смыслы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ" Центр ДО "Тимуровец", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 41 кв., ул. Жердева, д. 13
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 в 11:00
Ф.И.О. должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИИЦ: 27.03.2023 13:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу): Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. Код образца (пробы), индекс: 23.5700 .1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Образцы поступили 27.03.2023 13:10 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 14:05						
Дом творчества: кабинет 4						
5700/1	Смыв с ручки дверной	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: кабинет 1						
5700/2	Смыв с мебели	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: туалет детский						
5700/3	Смыв с бочки унитаза	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
ФИО проводившего исследования: Борбоева С. Г., биолог паразитологической лаборатории						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Доржиева М.
 специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Дорникова Л.Г.
(подпись) / (ФИО)
31 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12253 от 31 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: Центр ДО "Тимуровец" МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 41 кв., ул. Жердева, д. 13

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12253 .1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	9585	С-АВ/25-05-2022/158547598 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-5М	7552	С-АВ/08-06-2022/162459867 от 08.06.2022	07.06.2023
3	Анализатор жидкости Флюорат -02-3М	6695	С-АВ/20-07-2022/172509265 от 20.07.2022	19.07.2023
4	Весы электронные аналитические ALC-210d4	21608228	С-АВ/07-09-2022/184566098 от 07.09.2022	06.09.2023

5	Спектрофотометр UNICO 2100	KPX2003191001 5	C-AB/02-06- 2022/160733087 от 02.06.2022	01.06.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1170418	C-AB/15-07- 2021/79361852 от 15.07.2021	14.07.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12253 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:02					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12253 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:02					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	2,17±0,15	не более 10	ГОСТ 31954-2012
2	Нефтепродукты	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
3	ПАВ анионоактивные	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	Водородный показатель	ед. рН	7,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	124±15	не более 1500	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	1,7±0,3	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:10 Год, код образца (пробы): 23. 12253 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 29.03.2023 15:20					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3721-21 изменение к МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Оксогоева Л. Г., и.о. зав. лабораторией					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 12253 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


Доржиева М.Г.,
специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cecbur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Васильева Д.Д.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11.5707 от 30 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 47 квартал, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 в 11:00
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИИ.03.1.2.10 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. Код образца (пробы), индекс: 23.5707 .1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Образцы поступили 27.03.2023 13:10 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 14:07						
Дом творчества: кабинет № 7						
5707/1	Смыв с дверной ручки	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: кабинет 4						
5707/2	Смыв с мебели	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: туалет детский						
5707/3	Смыв с бочки унитаза	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
ФИО проводившего исследования: Борбова С. Г., биолог паразитологической лабораторией						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Доржнева М.Г.,
 специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 Данилова Л.Г.

(подпись)

(ФИО)

31 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12262 от 31 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 47 квартал, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. НД, регламентирующе объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12262 .1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	9585	С-АВ/25-05-2022/158547598 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-5М	7552	С-АВ/08-06-2022/162459867 от 08.06.2022	07.06.2023
3	Анализатор жидкости Флюорат -02-3М	6695	С-АВ/20-07-2022/172509265 от 20.07.2022	19.07.2023
4	Весы электронные аналитические ALC-210d4	21608228	С-АВ/07-09-2022/184566098 от 07.09.2022	06.09.2023

5	Спектрофотометр UNICO 2100	KPX2003191001 5	C-AB/02-06- 2022/160733087 от 02.06.2022	01.06.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1170418	C-AB/15-07- 2021/79361852 от 15.07.2021	14.07.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12262 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:11					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12262 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:11					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2,15±0,15	не более 10	ГОСТ 31954-2012
2	Нефтепродукты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
3	ПАВ анионоактивные	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	Водородный показатель	ед. рН	7,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	120±14	не более 1500	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	2,26±0,23	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:10 Год, код образца (пробы): 23. 12262 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 29.03.2023 15:20					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3721-21 изменение к МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Оксогоева Л. Г., и.о. зав. лабораторией					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 12262 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


Доржиева М.Г.,
специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: ulsa@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель



(подпись)

30 марта 2023 г.

Васильева Д.Д.

(ИЛЦ)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.5706 от 30 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДЦ "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 12-73 "А"
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ЦДО "Малый Олимп" МБУ ДЦ "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 47 кв., пр. Строителей, д. 12-73 "А"
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 в 11:00
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИЛ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик.
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. Код образца (пробы), индекс: 23.5706 .1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Образцы поступили 27.03.2023 13:10 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 14:06						
Дом творчества: кабинет 1						
5706/1	Смыв с ручки дверной	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: кабинет 3						
5706/2	Смыв с мебели	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: туалет детский						
5706/3	Смыв с бочки унитаза	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
ФИО проводившего исследования: Борбоева С. Г., биолог паразитологической лабораторией						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Доржиева М.Г.
 специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5.
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: ceebur@mail.ru
ИНН 0323 121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Дочилова Л.Г.

(подпись)

(ФИО)

31 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12274 от 31 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А",
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 12-73 "А"
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: ЦДО "Малый Олимп" МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 47 кв., пр. Строителей, д. 12-73 "А"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12274 .1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	9585	С-АВ/25-05-2022/158547598 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-5М	7552	С-АВ/08-06-2022/162459867 от 08.06.2022	07.06.2023
3	Анализатор жидкости Флюорат -02-3М	6695	С-АВ/20-07-2022/172509265 от 20.07.2022	19.07.2023
4	Весы электронные аналитические ALC-210d4	21608228	С-АВ/07-09-2022/184566098 от 07.09.2022	06.09.2023

5	Спектрофотометр UNICO 2100	KPX2003191001 5	C-AB/02-06- 2022/160733087 от 02.06.2022	01.06.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1170418	C-AB/15-07- 2021/79361852 от 15.07.2021	14.07.2023


10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год. код образца (пробы): 23. 12274 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:14					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год. код образца (пробы): 23. 12274 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:14					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	2,15±0,15	не более 10	ГОСТ 31954-2012
2	Нефтепродукты	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
3	ПАВ анионоактивные	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	Водородный показатель	ед. рН	7,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	117±14	не более 1500	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	1,22±0,24	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:10 Год. код образца (пробы): 23. 12274 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 29.03.2023 15:15					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3721-21 изменение к МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Оксогова Л. Г., и.о. зав. лабораторией					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 12274 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


Доржиева М.Г.,
специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: service@uul.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Васильева Д.Д.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.5705 от 30 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИЦО "Эллада" МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. п. Октябрьский., ул. Краснофлотская, д. 50

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.03.2023 в 11:00

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление (заявка) № ИИ.03.1.2.10 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу): Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. ИД, регламентирующее объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиП 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

8. Код образца (пробы), падеж: 23.5705 .1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Образцы поступили 27.03.2023 13:10 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 14:05						
Дом творчества: кабинет 2						
5705/1	Смыв с ручки дверной	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: кабинет 3						
5705/2	Смыв с мебели	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: туалет детский						
5705/3	Смыв с бачка унитаза	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
ФИО проводившего исследования: Борбоева С. Г., биолог паразитологической лабораторией						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Доржиева М.Г.,
 специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76. 43-70-15
e-mail: cegebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Данилова Л.Г.

(подпись)

31 марта 2023 г.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12261 от 31 марта 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. **Юридический адрес заявителя:** 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. **Место отбора:** ЦДО "Эллада" МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. п. Октябрьский., ул. Краснофлотская, д. 50

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Год, код образца (пробы), индекс:** 23.12261 .1

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	9585	С-АВ/25-05-2022/158547598 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-5М	7552	С-АВ/08-06-2022/162459867 от 08.06.2022	07.06.2023
3	Анализатор жидкости Флюорат -02-3М	6695	С-АВ/20-07-2022/172509265 от 20.07.2022	19.07.2023
4	Весы электронные аналитические ALC-210d4	21608228	С-АВ/07-09-2022/184566098 от 07.09.2022	06.09.2023

5	Спектрофотометр UNICO 2100	KPX2003191001 5	C-AB/02-06- 2022/160733087 от 02.06.2022	01.06.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1170418	C-AB/15-07- 2021/79361852 от 15.07.2021	14.07.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12261 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:05					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12261 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:05					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	2,17±0,15	не более 10	ГОСТ 31954-2012
2	Нефтепродукты	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
3	ПАВ анниоактивные	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	Водородный показатель	ед. рН	7,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	116±14	не более 1500	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	2.10±0,21	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:10 Год, код образца (пробы): 23. 12261 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 29.03.2023 15:20					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3721-21 изменение к МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Оксогоева Л. Г., и.о. зав. лабораторией					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 12261 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


Доржиева М.Г.,
специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел. факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: info@fssr.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Васильева Д.Д.

(подпись)

(ФИО)

30 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.5694 от 30 марта 2023 г.


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ" центр ДО "Олимп", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, мкр: 46 кв., ул. Мокрова, д. 30
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 в 12:00
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ИПК/2023 от 03.03.2023. Заявление (заявка) № ИЛ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиП 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. Код образца (пробы), индекс: 23.5694_1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД по методам исследований
Образцы поступили 27.03.2023 13:10 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 14:04						
Дом творчества кабинет №2						
5694/1	Смыв с дверной ручки	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества кабинет №4						
5694/2	Смыв с мебели	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества детский туалет						
5694/3	Смыв с бочки унитаза	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
ФИО проводившего исследования: Борбоева С. Г., биолог паразитологической лаборатории						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Доржиева М.Г.,
 специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5.
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Данилова Л.Г.

(подпись)
31 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12297 от 31 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: Центр ДО "Олимп" МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", санузел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, мкр: 46 кв., ул. Мокрова, д. 30

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.03.2023 12:10

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12297 .1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	9585	С-АВ/25-05-2022/158547598 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-5М	7552	С-АВ/08-06-2022/162459867 от 08.06.2022	07.06.2023
3	Анализатор жидкости Флюорат -02-3М	6695	С-АВ/20-07-2022/172509265 от 20.07.2022	19.07.2023
4	Весы электронные аналитические ALC-210d4	21608228	С-АВ/07-09-2022/184566098 от 07.09.2022	06.09.2023

5	Спектрофотометр UNICO 2100	KPX2003191001 5	C-AB/02-06- 2022/160733087 от 02.06.2022	01.06.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1170418	C-AB/15-07- 2021/79361852 от 15.07.2021	14.07.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12297 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:23					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12297 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:23					
1	Водородный показатель (pH)	ед.	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2,17±0,15	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	ПАВ анионоактивные	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	127±15	не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	2,42±0,24	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:10 Год, код образца (пробы): 23. 12297 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 29.03.2023 15:15					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3721-21 изменение к МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Оксогова Л. Г., и.о. зав. лабораторией					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 12297 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


Доржиева М.Г.,
специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: ccbur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Васильева Д.Д.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.5683 от 30 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ" Центр ДО "Тимуровец", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, мкр: 41 кв, ул. Жердева, д. 17
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 в 12:00
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023. Заявление (заявка) № ИИ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. Код образца (пробы), индекс: 23.5683_1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Образцы поступили 27.03.2023 13:10 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 14:03						
Дом творчества: кабинет №2						
5683/1	Смыв с дверной ручки	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: кабинет №1						
5683/2	Смыв с мебели	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Дом творчества: туалет						
5683/3	Смыв с бочки унитаза	Яйца гельминтов	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
ФИО проводившего исследования: Борбова С. Г., биолог паразитологической лаборатории						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:



Доржиева М.Г.

специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия.

г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5.

тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15

e-mail: ceebur@mail.ru

ИНН 0323 121958. КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель



(подпись)



(ФИО)

31 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12220 от 31 марта 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. **Юридический адрес заявителя:** 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"

Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17

Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. **Место отбора:** Центр ДО "Тимуровец" МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", санузел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, мкр: 41 кв, ул. Жердева, д. 17

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.03.2023 12:10

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.2.10 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Год, код образца (пробы), индекс:** 23.12220 .1

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	9585	С-АВ/25-05-2022/158547598 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-5М	7552	С-АВ/08-06-2022/162459867 от 08.06.2022	07.06.2023
3	Анализатор жидкости Флюорат -02-3М	6695	С-АВ/20-07-2022/172509265 от 20.07.2022	19.07.2023
4	Весы электронные аналитические ALC-210d4	21608228	С-АВ/07-09-2022/184566098 от 07.09.2022	06.09.2023

5	Спектрофотометр UNICO 2100	KPX2003191001 5	C-AB/02-06- 2022/160733087 от 02.06.2022	01.06.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1170418	C-AB/15-07- 2021/79361852 от 15.07.2021	14.07.2023


10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год. код образца (пробы): 23. 12220 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 10:58					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год. код образца (пробы): 23. 12220 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 10:58					
1	Водородный показатель (рН)	ед.	7,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	2,26±0,15	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	ПАВ анионоактивные	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	125±15	не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	2,18±0,22	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:10 Год. код образца (пробы): 23. 12220 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 29.03.2023 15:15					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3721-21 изменение к МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Оксогоева Л. Г., и.о. зав. лабораторией					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 12220 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


Доржиева М.Г.,
специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: egebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Данилова Л.Г.

(подпись)

(ФИО)

31 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12296 от 31 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый бор, ул. Маршала Жукова, д. 74
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: Центр ДО п. Сосновый бор МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан. узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. п. Сосновый бор, ул. Маршала Жукова, д. 74

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.03.2023 12:10

Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023, Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023

Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12296 .1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	9585	С-АВ/25-05-2022/158547598 от 25.05.2022	24.05.2023
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-5М	7552	С-АВ/08-06-2022/162459867 от 08.06.2022	07.06.2023
3	Анализатор жидкости Флюорат -02-3М	6695	С-АВ/20-07-2022/172509265 от 20.07.2022	19.07.2023
4	Весы электронные аналитические ALC-210d4	21608228	С-АВ/07-09-2022/184566098 от 07.09.2022	06.09.2023

5	Спектрофотометр UNICO 2100	KPX2003191001 5	C-AB/02-06- 2022/160733087 от 02.06.2022	01.06.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1170418	C-AB/15-07- 2021/79361852 от 15.07.2021	14.07.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12296 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:20					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:30 Год, код образца (пробы): 23. 12296 дата начала испытаний 27.03.2023 13:30 дата окончания проведения испытаний 31.03.2023 11:20					
1	Водородный показатель (рН)	ед.	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2.14±0.15	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	ПАВ анионоактивные	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	126±15	не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	1,14±0,23	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
ФИО проводившего исследования: Димова Т. С., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 13:10 Год, код образца (пробы): 23. 12296 дата начала испытаний 27.03.2023 13:10 дата окончания проведения испытаний 29.03.2023 15:15					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3721-21 изменение к МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Оксогова Л. Г., и.о. зав. лабораторией					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 12296 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


Доржиева М.Г.,
специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел.факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: labcenter@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670017, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель



(подпись)
30 марта 2023 г.

Васильева Д.Д.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П.5692 от 30 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 74
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Сняты с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ" Центр ДО п. Сосновый бор, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. п. Сосновый бор, ул. Маршала Жукова, д. 74
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 в 12:00
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 13:00
6. Дополнительное сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023. Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу): Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. Код образца (пробы), индекс: 23.5692 .1

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cecbur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671310, Республика Бурятия,
Занграевский район, п. Занграево, ул. Ленина, дом № 44
тел/факс (3012) 41-9-25, 4-26-44,

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Маслова Г.Я. /
(подпись) (Ф.И.О.)
29 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12251 от 29 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жерлева, д. 13
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Центр дополнительного образования "Тимуровед" МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 41 кв., ул. Жерлева, д. 13.
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30
Ф.И.О., должность: Отбор проб произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 16:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/203 от 02.03.2023
Заявление(заявка) № ИН.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12251 .6
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 16:00 Год, код образца (пробы): 23. 12251 дата начала испытаний 27.03.2023 16:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 17:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)° С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФНО проводившего исследования: Гурьева Л. В., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 12251 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Гурьева Л. В.,
 помощник врача по общей гигиене

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: info@fsc.gov.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671310, Республика Бурятия,
Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44
тел/факс (3012) 41-9-25, 4-26-44.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись) / Маслова Г.Я. /
29 марта 2023 г. (ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12252 от 29 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Центр дополнительного образования "Олимп" МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", санузел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, мкр: 46 кв., ул. Мокрова, д. 30
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 11:00
Ф.И.О., должность: Отбор проб произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 16:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023
Заявление(заявка) № ИИ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы), индекс: 23.12252 .6
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 27.03.2023 16:00 Год, код образца (пробы): 23. 12252 дата начала испытаний 27.03.2023 16:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 17:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Гурьева Л. В., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 12252 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Гурьева Л. В.,
 помощник врача по общей гигиене

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Снаргака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671310, Республика Бурятия,
Зангравский район, п. Занграво, ул. Ленина, дом № 44
тел/факс (3012) 41-9-25, 4-26-44,

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Маслова Г.Я. /
(подпись) (ФИО)
29 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12258 от 29 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 47 квартал, пр. Строителей, д. 60 -60 "А"
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30
Ф.И.О., должность: Отбор проб произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 16:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/203 от 02.03.2023
Заявление(заявка) № ИИ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу): Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12258 .6
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 27.03.2023 16:00					
Год, код образца (пробы): 23. 12258					
дата начала испытаний 27.03.2023 16:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 17:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)° С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Гурьева Л. В., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 12258 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Гурьева Л. В.,
 помощник врача по общей гигиене

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671310, Республика Бурятия,
Занграсовский район, п. Занграсово, ул. Ленина, дом № 44
тел/факс (3012) 41-9-25, 4-26-44,

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Маслова Г.Я. /
(подпись)
29 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12257 от 29 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Стронтелей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Стронтелей, д. 12-73 "А"
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Центр дополнительного образования "Малый Олимп" МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 47 кв., пр. Стронтелей, д. 12-73 "А"
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30
Ф.И.О., должность: Отбор проб произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 16:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/203 от 02.03.2023
Заявление(заявка) № ИЛ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12257 .6
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 16:00 Год, код образца (пробы): 23. 12257 дата начала испытаний 27.03.2023 16:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 17:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)° С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) кокиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Гурьева Л. В., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 12257 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Турушева Е. В.,
 помощник врача по общей гигиене

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cschbur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671310, Республика Бурятия,
Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44
тел/факс (3012) 41-9-25, 4-26-44,

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Маслова Г.Я. /
(подпись) (Ф.И.О.)
29 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12205 от 29 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Центр дополнительного образования "Гимуровен" МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", санузел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр: 41 кв, ул. Жердева, д. 17
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 11:00
Ф.И.О., должность: Отбор проб произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 16:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023
Заявление(заявка) № ИИ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу): Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12205 .6
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 27.03.2023 16:00					
Год, код образца (пробы): 23, 12205					
дата начала испытаний 27.03.2023 16:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 17:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Гурьева Л. В., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 12205 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Турушева Е. В.,
 помощник врача по общей гигиене

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: csobur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671310, Республика Бурятия,
Запрасовский район, п. Запрасово, ул. Ленина, дом № 44
тел/факс (3012) 41-9-25, 4-26-44.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Маслова Г.Я. /
(подпись) (ФИО)
29 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12259 от 29 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Центр дополнительного образования "Элада" МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан. узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. п. Октябрьский, ул. Краснофлотская, д. 50
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 10:30
Ф.И.О., должность: Отбор проб произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 16:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/203 от 02.03.2023
Заявление(заявка) № ИИ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12259 .6
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 16:00 Год, код образца (пробы): 23. 12259 дата начала испытаний 27.03.2023 16:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 17:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)° С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Гурьева Л. В., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 12259 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Гурьева Е. В.
 помощник врача по общей гигиене

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: sp@buria.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671310, Республика Бурятия,
Занграевский район, п. Занграево, ул. Ленина, дом № 44
тел/факс (3012) 41-9-25, 4-26-44,

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Маслова Г.Я.
(подпись)
29 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12260 от 29 марта 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"
2. Юридический адрес заявителя: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 60 "А"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 74
Контактные данные заявителя: тел. 89243987510
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Центр дополнительного образования п. Сосновый бор МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ", сан. узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. п. Сосновый бор, ул. Маршала Жукова, д. 74
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.03.2023 11:00
Ф.И.О., должность: Отбор проб произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2023 16:00
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 231/ЛПК/2023 от 02.03.2023
Заявление(заявка) № ИЛ.03.1.210 от 28.02.2023
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу): Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 23.12260 .6
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 27.03.2023 16:00 Год, код образца (пробы): 23. 12260 дата начала испытаний 27.03.2023 16:10 дата окончания проведения испытаний 28.03.2023 17:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)° С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Гурьева Л. В., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 12260 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Гурьева Е. В.
 помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015
e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничны пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ

Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05982-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", рабочий раствор 0,015 %, дата изготовления: 15.06.2023 г.
НД на продукцию: Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс"(Инструкция № 2/12)

4. **Изготовитель:** МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"
Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60
Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 60 учреждение дополнительного образования
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 60, 60 А

Протокол испытаний № 03-01/05982-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015

e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничный пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.516360

Дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ

Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05983-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ
60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", дата
изготовления: 25.04.2022 г; номер партии: 04/2022
НД на продукцию: (ТУ 9392-001-76050992-2009)

4. **Изготовитель:** ООО "ЭКОМЕД"

Юридический адрес: МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, ДОМ 12А КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ
IX

Фактический адрес: Москва г, проезд Старопетровский, ООО "Экомед"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 60, 60 А

6. **Информация об отборе:**

Протокол испытаний № 03-01/05983-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время отбора: 15.06.2023 12:45

Ф.И.О., должность: отбор проб произведен заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция №1/10 "Инструкция по применению дез.средства "Жавель Син"

9. Код образца (пробы): 03-01/05983-04-23

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ Biotrate	AF 5188

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 15.06.2023 14:37 Место осуществления деятельности: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36 тел: , e-mail: дата начала испытаний 21.06.2023 14:37, дата выдачи результата 21.06.2023 14:45					
1	активный хлор	%	49,2±3,0	В пределах 42,5-51,9	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1. 4.2.1
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ М.Г. Доржиева, Специалист

Конец протокола испытаний № 03-01/05983-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015
e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничны пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ



Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05984-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ
60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", рабочий
раствор 0,015 %, дата изготовления: 15.06.2023 г.
НД на продукцию: Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс"(Инструкция №
2/12)

4. **Изготовитель:** МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"

Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ
60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Маршала Жукова, 74 учреждение дополнительного образования
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Маршала Жукова, 74

Протокол испытаний № 03-01/05984-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 15.06.2023 12:00

Ф.И.О., должность: отбор проб произведен заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс""

9. Код образца (пробы): 03-01/05984-04-23

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ Biotrate	AF 5188

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 15.06.2023 15:36 Место осуществления деятельности: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36 тел: , e-mail: дата начала испытаний 19.06.2023 15:36, дата выдачи результата 19.06.2023 15:38					
1	активный хлор	%	0,015±0,004	В пределах 0,015-0,015	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1.
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  М.Г. Доржиева, Специалист

Конец протокола испытаний № 03-01/05984-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015
e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничны пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ

Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05985-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ
60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", рабочий
раствор 0,015 %, дата изготовления: 15.06.2023 г.

НД на продукцию: Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс"(Инструкция №
2/12)

4. **Изготовитель:** МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"

Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ
60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 12-73 учреждение дополнительного образования
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 12-73

Протокол испытаний № 03-01/05985-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 15.06.2023 13:00

Ф.И.О., должность: отбор проб произведен заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс""

9. Код образца (пробы): 03-01/05985-04-23

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIONIT Biotrate	AF 5188

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 15.06.2023 13:06 Место осуществления деятельности: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36 тел: , e-mail: дата начала испытаний 19.06.2023 13:06, дата выдачи результата 19.06.2023 13:08					
1	активный хлор	%	0,015±0,004	В пределах 0,015-0,015	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1.
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ М.Г. Доржиева, Специалист

Конец протокола испытаний № 03-01/05985-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015
e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничны пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ

Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05986-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ
60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", рабочий
раствор 0,015 %, дата изготовления: 15.06.2023 г.
НД на продукцию: Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс"(Инструкция №
2/12)

4. **Изготовитель:** МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"
Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ
60
Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Мокрова, 30 учреждение дополнительного образования
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Мокрова, 30

Протокол испытаний № 03-01/05986-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 15.06.2023 13:15

Ф.И.О., должность: отбор проб произведен заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс""

9. Код образца (пробы): 03-01/05986-04-23

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ Biotrate	AF 5188

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 15.06.2023 15:31 Место осуществления деятельности: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36 тел: , e-mail: дата начала испытаний 19.06.2023 15:31, дата выдачи результата 19.06.2023 15:32					
1	активный хлор	%	0,015±0,004	В пределах 0,015-0,015	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ М.Г. Доржиева, Специалист

Конец протокола испытаний № 03-01/05986-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015
e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничны пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ

Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05987-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", рабочий раствор 0,015 %, дата изготовления: 15.06.2023 г.

НД на продукцию: Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс"(Инструкция № 2/12)

4. **Изготовитель:** МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"

Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Жердева, 13 учреждение дополнительного образования

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Жердева, 13

Протокол испытаний № 03-01/05987-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 15.06.2023 13:30

Ф.И.О., должность: отбор проб произведен заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс""**9. Код образца (пробы):** 03-01/05987-04-23**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ Biotrate	AF 5188

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**12. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 15.06.2023 15:29 Место осуществления деятельности: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36 тел: , e-mail: дата начала испытаний 19.06.2023 15:29, дата выдачи результата 19.06.2023 15:30					
1	активный хлор	%	0,015±0,004	В пределах 0,015-0,015	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1.
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ М.Г. Доржиева, Специалист

Конец протокола испытаний № 03-01/05987-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015
e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничны пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ

Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05988-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", рабочий раствор 0,015 %, дата изготовления: 15.06.2023 г.

НД на продукцию: Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс"(Инструкция № 2/12)

4. **Изготовитель:** МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"

Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Жердева, 17 учреждение дополнительного образования

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Жердева, 17

Протокол испытаний № 03-01/05988-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 15.06.2023 13:45

Ф.И.О., должность: отбор проб произведен заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс""

9. Код образца (пробы): 03-01/05988-04-23

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIONIT Biotrate	AF 5188

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 15.06.2023 15:25 Место осуществления деятельности: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36 тел: , e-mail: дата начала испытаний 19.06.2023 15:25, дата выдачи результата 19.06.2023 15:27					
1	активный хлор	%	0,015±0,004	В пределах 0,015-0,015	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ М.Г. Доржиева, Специалист

Конец протокола испытаний № 03-01/05988-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

Юридический адрес: 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5, тел.: +7 (3012) 437015
e-mail: cgebur@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 671920, Бурятия Респ, Джидинский р-н, Петропавловка с, Кирова ул, дом 6;
671610, Бурятия Респ, Баргузинский р-н, Баргузин с, Братьев Козулиных ул, здание 69; 671340, Бурятия Респ,
Мухоршибирский р-н, Мухоршибирь с, 30 лет Победы ул, дом 12; 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с,
Больничны пер, дом 1; 671310, Бурятия Респ, Заиграевский р-н, Заиграево пгт, Ленина ул, дом 44; 671160, Бурятия
Респ, Селенгинский р-н, Гусиноозерск г, Школьная ул, дом 26; 671050, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Иволгинск с,
Партизанская ул, здание 77; 671410, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Октябрьская ул, здание 67А; 671260,
Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турунтаево с, 1-й кв-л, дом 5; 671360, Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с,
Советская ул, дом 38; 671950, Бурятия Респ, Закаменский р-н, Закаменск г, Больничная ул, дом 6; 671450, Бурятия
Респ, Кижингинский р-н, Кижинга с, Шолотская ул, здание 2; 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с,
Каландаришвили ул, дом 20; 671840, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 9; 671840, Бурятия
Респ, Кяхтинский р-н, Кяхта г, Пролетарская ул, дом 14; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с,
Первомайская ул, дом 145; 671430, Бурятия Респ, Еравнинский р-н, Сосново-Озерское с, Первомайская ул, дом 145А;
670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская ул, дом 45Б; 670047, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Спартака ул, дом 5;
670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.08.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации, заместитель
руководителя ИЛЦ

Н.С. Токарева

26.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03-01/05989-23 от 26.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" (ИНН 0323098699 ОГРН 1020300904128)

2. **Юридический адрес:** 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Дезинфицирующее средство "Жавель Син табс", рабочий раствор 0,015 %, дата изготовления: 15.06.2023 г.

НД на продукцию: Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс"(Инструкция № 2/12)

4. **Изготовитель:** МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"

Юридический адрес: 670042, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ ДОМ 60

Фактический адрес: Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Краснофлотская, 50 учреждение дополнительного образования
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** учреждение дополнительного образования, Бурятия Респ, г Улан-Удэ, ул Краснофлотская, 50

Протокол испытаний № 03-01/05989-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 15.06.2023 14:00

Ф.И.О., должность: отбор проб произведен заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №231/ЛПК от 2 марта 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-8), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син табс""**9. Код образца (пробы):** 03-01/05989-04-23**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIONIT Biotrate	AF 5188

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**12. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 15.06.2023 15:22 Место осуществления деятельности: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Революции 1905 года ул, дом 36 тел: , e-mail: дата начала испытаний 19.06.2023 15:22, дата выдачи результата 19.06.2023 15:25					
1	активный хлор	%	0,015±0,004	В пределах 0,015-0,015	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  М.Г. Доржиева, Специалист

Конец протокола испытаний № 03-01/05989-23 от 26.06.2023